



VIGI NVR2016H

16 路 網路監控主機/監視器主機(NVR)

產品特色

- 4K HDMI 影像輸出 & 16 MP 解碼能力：提供高達 8 MP 更清晰的影像解析度，以及 8 路 2 MP+ 的解碼能力，讓您可以同時享用更多頻道的即時畫面及回放。
- 16 路同時回放*：最多同時可回放 16 台攝影機，增加回放速度並在排程中輕鬆查看影像紀錄。
- H.265+：在不犧牲影像品質的情況下壓縮影像大小，減輕網路負擔並節省硬碟儲存空間。
- 支援 ONVIF[△]：支援 ONVIF，輕鬆新增來自 VIGI 和其他品牌的攝影機，建立一個強大而多樣的網路。
- 隨插即用：允許全新、未使用的 VIGI IP 攝影機自動新增到新的 NVR 並立即納管，使安裝比以往更加迅速。
- 7 天 24 小時連續錄製：可儲存最多至 20 TB(1048 儲存天數***)所有連線攝影機的影像，提供更快、更方便的存取。
- 雙向語音：支援語音對話功能，在任何地方您可逼退潛在的竊賊或入侵者。
- 遠端監控：VIGI app 和用戶端工具使遠端監控更容易，提供更多便利性。

產品規格

型號		VIGI NVR2016H
影像/聲音	IP 影像輸入	16 路
	輸入頻寬	80 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
	HDMI 輸出解析度	1 畫面解析度：3840x2160/30Hz、1920x1080/60Hz、1680x1050/60Hz、1440x900/60Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz
	VGA 輸出解析度	1 畫面解析度：1920x1080/60Hz、1680x1050/60Hz、1440x900/60Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz
	影像輸出模式	HDMI/VGA 同時輸出
	多畫面顯示	1/4/6/8/9/16
解碼技術	聲音壓縮	G.711A/G.711U/G.726
	影像壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
	同時回放	16 個畫面

產品規格

型號		VIGI NVR2016H
解碼技術	容量	25fps: 2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP 30fps: 4-ch @ 3MP, 2-ch @ 5MP
	錄製管理	錄製模式 手動錄製 · 排程錄製 · 移動偵測錄製 回放模式 即時回放、一般回放、標記回放、事件回放 備份模式 定期備份、影像剪輯備份 回放功能 播放、暫停、停止、快進、快退、依幀數播放、全螢幕、影像剪輯、匯出剪輯、數位縮放、鎖定錄影、語音開/關
網路	協定	UPnP (隨插即用)、NTP (網路校時)
	Mobile 支援系統	Android, iOS
	支援瀏覽器	Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
	相容性	ONVIF, CGI
外部介面	網路介面	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網路介面
	USB 介面	1 個前置 USB 2.0 連接埠、1 個後置 USB 2.0 連接埠
	音頻介面	1 音訊輸入；1 音訊輸出
	警報輸入/輸出	N/A
	序列埠介面	N/A
	電源供應	1 個 DC 插孔
	Reset 按鈕	1
	喇叭	N/A
	eSATA	1 個連接埠
	HDMI	1 個連接埠
	VGA	1 個連接埠
硬碟	SATA	2 SATA 介面
	硬碟容量	單顆 HDD 容量最高支援 10 TB
警報	一般警報	移動偵測、影像遮擋、越線偵測、入侵偵測、區域進入偵測、離開區域偵測、物品遺留/移除偵測、車輛偵測、人物偵測、智慧框
	異常警報	影片訊號遺失、離線和 IP 衝突、硬碟異常、登入異常、風扇異常
	警報連動	錄影、白光警報、蜂鳴器、Log、聲音警報
一般規格	儲存溫度	-40~70 °C
	儲存濕度	10%~90% RH 無凝結

產品規格

型號		VIGI NVR2016H
一般規格	包裝內容	VIGI 網路監控主機 電源變壓器 HDD 螺絲 滑鼠 快速安裝手冊
	運作溫度	NVR : -10~55 °C 電源變壓器 : 0~40 °C
	運作濕度	10%~90% RH 無凝結
	尺寸大小(長 x 寬 x 高)	330 x 285 x 45 mm
	淨重	1.9 Kg
	總重	3.2 Kg
	電源供應	12V DC/3.3A
	功耗	4.78 W (不含硬碟) 24.16 W (含硬碟)
	認證	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。