

DGH2115BX_U1

16 路 H.265 網路型錄影主機

產品特色

- EaZy Networking 快速上網服務
- 事件影像推播
- 狀態訊息推播



100%
台灣製造


產品規格

型號		DGH2115BX_U1
硬體	影像輸入	LAN 埠 x1 (最多接 16 支網路攝影機)
	影像輸出	HDMI 支援 (4K、2K) VGA 支援 (1080P / 次螢幕顯示)
	影像輸出解析度	4K、2K (3840 x 2160)
	硬碟容量**	16TB SATA 硬碟 x2 · 或者碟陣列 16TB SATA 硬碟 x1 + 透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
	USB 埠	USB 2.0 x 2
	eSATA 埠	可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
	RS485 埠	支援
	網路孔	LAN 埠 : 1000 Mbps x 1 Internet (WAN)埠 : 1000 Mbps x 1
軟體	影像壓縮格式	H.265
	聲音壓縮格式	G711
	即時畫面模式	本機端 : 16 路 遠端 : 4 路
	回放畫面模式	本機端 : 16 路 遠端 : 4 路
	本機單路回放	支援
	錄影模式	手動 / 事件 / 警報 / 定時
	錄影串流	雙碼流
	錄影解析度	480 IPS @ 4K、2K (3840 x 2160)

產品規格

型號		DGH2115BX_U1
軟體	錄影處理速率	160Mbps
	警報前錄影	支援
	快速搜尋	時間 / 事件
	事件通知	推播影像 (16 路) / 推播訊息 / E-Mail
	安全性	可設定不同使用者權限與密碼
	EaZy Networking 快速上網服務	支援
	次螢幕輸出設定	跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA)
	免費 DDNS 服務	支援
網路	通訊協定	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP
	ONVIF 相容性	支援
	電腦登入	網頁瀏覽器: Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本) · 以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC) 單機監控程式: 遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統) 多機監控程式: 32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
	最大連線人數	40
電腦遠端監控	APP	AVTECH DVR
	支援裝置	iOS & Android 設備
	推播影像	支援 (16 路)
	推播訊息	支援
General	電源 (±10%)	DC12V / 3A
	工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)
	工作溼度	10% ~ 85%
	尺寸 (mm)***	319.5 x 254.9 x 52
	淨重 (kg)	2
	最低電腦瀏覽需求	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intel core i3 或更新版本 · 或者同等級 AMD ■ 2GB RAM ■ AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ■ Windows 10、Windows 8、Windows 7 & Windows Vista · DirectX 9.0 或更新版本 ■ Windows Edge、Internet Explorer 7.x 或更新版本
	選購配件	USB 遙桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200)
	認證	CE / UL (電源變壓器)

背板



*規格若有變更，恕不另行通知 **硬碟為購選配備。 ***尺寸公差：±5mm

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。