

CTC-Tapo-C222

旋轉 AI 家庭監控 Wi-Fi 攝影機

產品特色

- **高品質錄影**：以 2K 4MP QHD 解析度以卓越的清晰度捕捉每個細節。
- **廣泛的移動範圍**：享受 360° 水平和 110° 垂直範圍的平移和傾斜，讓您覆蓋更多區域。
- **增強夜視**：即使在低光源條件下也能清楚看到先進的夜視功能，能見度可達 40 英尺。
- **智慧型人工智慧偵測與通知**：受益於智慧人工智慧技術，可偵測相關事件並向您發送即時通知。
- **聲光警報**：使用聲光警報嚇跑不受歡迎的訪客，觸發引人注目的效果。
- **雙向音訊**：透過內建麥克風和揚聲器進行通信。
- **安全儲存**：將素材直接儲存在容量高達 512GB 的 microSD 卡上，確保儲存安全便捷。
- **免持操作**：使用語音控制設備，相容於 Google Assistant 和 Amazon Alexa，從而騰出雙手來執行其他任務。（Google Assistant 和 Amazon Alexa 的可用性可能因語言和國家而異）



產品規格

| 型號 | CTC-Tapo-C222 | |
|---------|---------------|---|
| 攝影機 | 感光元件 | 1/3" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
| | 鏡頭 | Focal Length: 4 mm Aperture: F2.2 Field of View: 90° (Diagonal), 76.2°(Horizontal), 41.8°(Vertical) |
| | 偵測範圍 | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 69° (110° Tilt Coverage) |
| | 夜視功能 | 850 nm IR LED (40 ft / 12 m) |
| | 燈光 | / |
| | 介面 & 按鍵 | 1× Ethernet Port 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
| | 網關相容性列表 | / |
| HUB | 設備相容性 | / |
| | 連線相容性 | / |
| | 介面 & 按鍵 | / |
| 影像 & 語音 | 最高解析度 | 2560 × 1440 px |
| | 幀率 | 15/20/25/30 fps (Default 15fps) |
| | 影像壓縮 | H.264 |
| | 即時影像 | Yes |

| 型號 | CTC-Tapo-C222 | | |
|----------|---------------|--|-------------------------------------|
| 影像&語音 | 影像增強 | 3D DNR BLC | |
| | 音訊輸入 & 輸出 | Built-in Microphone and Speaker | |
| | 語音通信 | Two-Way Audio with Noise Cancellation | |
| | 警報音量 | 99dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) | |
| 儲存 | 本地儲存 | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > | |
| | 雲端儲存 | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) | |
| 偵測及通知 | 感測器 | / | |
| | AI 偵測 | Motion Detection Person Detection Line-Crossing Detection Tamper Detection BabyCry Detection Vehicle Detection Pet Detection Meow Detection Bark Detection Glass-Breaking Detection | |
| | 偵測區域 | Yes | |
| | 輸出通知 | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) | |
| | 網路 | 網路連接 | Connect via Wi-Fi or Ethernet cable |
| | | 無線連接 | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi |
| 乙太網路 連接埠 | | 1× 10/100 Mbps RJ45 Port on Camera | |
| RTSP | | Yes | |
| ONVIF | | Yes | |
| 安全性 | 安全性 | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK | |
| 電源 | 電源 | 9V DC Power Adapter | |
| | 輸入電壓 | 100-240 V, 50/60 Hz | |
| | 輸出電壓 | 9V, 0.6 A (DC Power) | |
| 一般規格 | 智慧整合 | Google Assistant, Amazon Alexa | |
| | 耐候性 | / | |

| 型號 | | CTC-Tapo-C222 |
|-------|-------------|--|
| 一般規格 | 安裝選項 | Tabletop Ceiling-Mounted |
| | 運作溫度 | 0°C~40°C |
| | 儲存溫度 | -40°C~70°C |
| | 運作濕度 | 10%~90% RH, Non-condensing |
| | 儲存濕度 | 5%~90% RH |
| | 充電溫度 | / |
| | 尺寸 | 3.23 × 3.23 × 4.43 in (82.05 × 82 × 112.6 mm) |
| | 包裝內容 | Tapo C222 Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Anchors Mounting Template Camera Base |
| 認證 | CE,NCC,BSMI | |
| 包裝內容物 | 包裝內容物 | Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Plate Camera Base |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。