

Philips 飛利浦 271V8LAB/96

Philips-27 吋液晶顯示器

產品特色

鮮明清晰的影像，超越極限

飛利浦 V line 寬螢幕顯示器實現超越極限的觀賞效果。Adaptive-Sync 適應同步技術、1ms MPRT 反應率、100Hz 更新率等特點，讓影像播放更加順暢。擁有抗眩光、LowBlue 模式與不閃爍等功能，可減少眼睛疲勞。

適合個人空間的完美設計

- 輕巧設計節省空間
- VESA 安裝提供更多彈性

賞心悅目

- EasyRead 易讀模式，享受閱讀紙本的體驗
- 不閃爍技術降低眼睛疲勞
- LowBlue 模式可提供舒適的生產力

真實的多媒體體驗

- 內建立體聲喇叭，提供多媒體體驗

每次都能呈現生動影像

- SmartContrast 提供豐富的黑色細節
- 智能影像 (SmartImage)，預設最佳化影像設定
- VA 顯示器帶來視角寬廣的出色影像
- 採用 Adaptive-Sync 適應同步技術，輕鬆享受流暢的動作表現
- 100Hz 刷新率，影像超級順暢

產品規格

型號	27 吋液晶顯示器 (271V8LAB / 96)
畫面顯示	
面板尺寸	27 吋 / 68.6 公分
長寬比	16:9



產品規格

型號	27 吋液晶顯示器 (271V8LAB / 96)
畫面顯示	
液晶面板類型	VA LCD
背光類型	W-LED 系統
點距	0.3114 x 0.3114 mm
最大亮度	250 cd/m ²
色彩	16.7M (8 位元)
對比率	4000:1 (一般)
SmartContrast	Mega Infinity DCR
反應時間	4 ms (GtG)* / 1 ms (MPRT)
視角	178° (水平) / 178° (垂直) @ C/R > 10
最高解析度	1920 x 1080 @ 100Hz*
實際可視範圍	597.9 (水平) x 336.3 (垂直)
掃描頻率	水平 : 30 - 115 kHz ; 垂直 : 48 - 100 Hz
sRGB	是
像素密度	82 PPI
螢幕塗層	抗眩光 · 3H · 霧度 25%
LowBlue 模式	是
不閃爍	是
EasyRead	是
Adaptive Sync 適應同步	是
連線能力	
輸入訊號	HDMI (數位 HDCP) VGA (類比)
輸入訊號	VGA (類比) · HDMI 1.4
同步輸入	獨立同步 綠色同步
音訊(輸入/輸出)	音訊輸出 電腦音效輸入端子
HDCP	HDCP 1.4 (HDMI)

型號	27 吋液晶顯示器 (271V8LAB / 96)
便利	
內建喇叭	2W x 2
人性化操作	電源開/關 功能表/確定鍵 輸入/向下鍵 SmartImage/返回鍵 音量
OSD 語言	巴西葡萄牙文 捷克文 荷蘭文 英文 芬蘭文 法文 德文 希臘文 匈牙利文 義大利文 日文 韓文 波蘭文 葡萄牙文 俄文 西班牙文 簡體中文 瑞典文 土耳其文 繁體中文 烏克蘭文
隨插即用支援	DDC/CI Mac 作業系統 X sRGB Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
其他便利功能	Kensington 防盜鎖 VESA 安裝(100 x 100 mm)
機座	
前後傾斜	-5/20 度

型號		27 吋液晶顯示器 (271V8LAB / 96)
功率		
電源供應	內建 · 100-240V AC, 50-60Hz	
開啟模式	32.89W (一般)	
待機模式	0.5W (一般)	
關機模式	0.3W (一般)	
電源 LED 指示燈	操作 - 白色 待機模式 - 白色 (閃爍)	
尺寸		
包裝 · 以公釐計算 (寬 x 高 x 深)	730 x 446 x 123 mm	
產品不含底座 (公釐)	614 x 367 x 53 mm	
產品含底座 (最高高度)	614 x 367 x 231 mm	
重量		
產品含包裝 (公斤)	6.14 kg	
產品含底座 (公斤)	3.76 kg	
產品不含底座(公斤)	3.31 kg	
作業環境條件		
海拔高度	運作 : 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上 ; 非運作 : 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上	
溫度範圍 (操作)	0°C 到 40 °C	
MTBF	30,000 (不包含背光) 小時	
相對濕度	20%-80%	
溫度範圍 (儲存)	-20°C 到 60 °C	
永續性		
環保與節能	RoHS	
可回收包裝材質	100%	
特定物質	不含汞 外殼不含 PVC / BFR	
符合與標準		
符合法規	CB CE 標誌 CCC CECP CEL ICES-003 BSMI EAC FCC PSB TUV Ergo TUV/GS	
機櫃		
色彩	黑色	
表面處理	紋路質感	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。