

DECO X20

AX1800 完整家庭 Mesh Wi-Fi 6 系統



產品特色

- **更快的連接**：Wi-Fi 6 整體速度高達 1,800 Mbps (1,202 Mbps (5 GHz) 和 574 Mbps (2.4 GHz))。
- **連接更多設備**：OFDMA 和 MU-MIMO 技術提供四倍容量來啟用同步的傳送給更多設備。
- **提升無縫範圍**：Wi-Fi 6 提供更乾淨且更強壯的 Wi-Fi 訊號，無縫覆蓋全家範圍。
- **超低延遲**：更好的降低延遲，體驗更可靠的遊戲及視訊。
- **一個統一的網路**：多台組成統一的網路，無論您在家中何處，都能自動幫您選擇最好的連線。
- **整體安全性**：WPA3 加密和 TP-Link HomeShield 提供個人化的功能，包含家長監護、防毒和流量管理(QoS)以確保更安全的線上體驗。
- **設定更簡單**：Deco app 帶領您一步步進行設定。

產品規格

型號	Deco X20	
無線網路	標準	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
	Wi-Fi 速度	AX1800 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
	Wi-Fi 範圍	2 房涵蓋 (1-pack) 2-3 房涵蓋 (2-pack) 4 房涵蓋 (3-pack) TP-Link Mesh 技術 可選擇有線備援將 Deco 進行彼此之間的連線以提供無縫覆蓋 2 × 天線 (內建) 多天線組成提升訊號陣列以覆蓋更多方向和更大的範圍 波束成型 集中無線訊號強度指向客戶端以擴增 Wi-Fi 範圍
	Wi-Fi 容量	高 雙頻 分配設備連接的頻段以優化效能 MU-MIMO 與多個 MU-MIMO 客戶端同時通訊 OFDMA 與多個 Wi-Fi 6 客戶端同時通訊 4 條串流 提供連線設備足夠的頻寬
	運作模式	路由器模式 基地台模式

型號	Deco X20	
安全性	網路安全性	SPI 防火牆 存取控制 HomeShield Security <hr/> IoT 即時保護 可疑網站檢查 端口入侵預防 DDoS 攻擊防護 家庭網路掃描
	訪客網路	1× 5 GHz 訪客網路 1× 2.4 GHz 訪客網路
	Wi-Fi 加密	WPA-個人 WPA2-個人 WPA3-個人
硬體規格	網路孔	2 x Gigabit 連接埠 *每台 Deco 都支援 WAN/LAN 自動感應切換
	按鈕	Reset 按鈕
軟體	協定	IPv4 IPv6
	服務工具	HomeShield 了解更多>
	家長監護	HomeShield 家長監護 <hr/> 自訂設定檔 專業的內容過濾資料庫 家庭時間 就寢時間 關閉時間 時間獎勵 家庭在線時間排名 暫停使用網路 每週和每月報告
	WAN 類型	浮動 IP 固定 IP PPPoE PPTP L2TP
	服務品質	HomeShield <hr/> QoS 依設備 QoS
	雲端服務	線上韌體更新 TP-Link ID DDNS
	NAT 轉發	通訊埠轉發 UPnP
	IPTV	IGMP 代理 IGMP 偵聽 橋接 Tag VLAN
	DHCP	位址保留 DHCP 客戶端列表 伺服器
	DDNS	TP-Link
	管理	Deco App

產品規格

型號	Deco X20	
其他	Network Services Enabled by Default	<p>Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 80/443 Protocol: TCP <hr/> <p>DNS DNS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 53 Protocol: TCP & UDP <hr/> <p>DHCP Server IP address assignment (DHCP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 67 Protocol: UDP <hr/> <p>App management Manage and configure device through app</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 22 Protocol: TCP • Port: 20001 Protocol: TCP • Port: 30001 Protocol: TCP • Port: 20002 Protocol: UDP
測試數據	Wi-Fi 傳輸功率	<p>CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz)</p> <p>FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)</p>

產品規格

型號	Deco X20	
實體	體積 (W×D×H)	11 × 11 × 11.4 公分
	包裝內容	Deco X20 (3 入組) 3 x Deco X20 1 x RJ45 乙太網路線 3 x 電源供應器 1 x 快速安裝手冊
		Deco X20 (2 入組) 2 x Deco X20 1 x RJ45 乙太網路線 2 x 電源供應器 1 x 快速安裝手冊
Deco X20 (1 入組) 1 x Deco X20 1 x RJ45 乙太網路線 1 x 電源供應器 1 x 快速安裝手冊		
其他規格	系統需求	Android 5.0 or later iOS 9.0 or later *Note: The minimum system requirements will be updated alongside updates to the app, subject to official website information.
	認證	CE, FCC, IC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, NCC, BSMI
	環境	運作溫度：0°C~40°C (32°F~104°F) 存放溫度：-40°C~70°C (-40°F~158°F) 運作濕度：10%~90% 無凝結 存放濕度：5%~90% 無凝結

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電查詢。